


リベット締結のわずらわしさを解消!!

パッチスクルー

- 板金用役物
 - 建築用鋼製下地材
 - 軽天下地材
- の締結に最適!!

わずか
1ステップで

薄板締結



スチール製 ■安心の「三価ユニクロメッキ処理」

PS-4.5x13 PS-4.5x16 PSP-4.5x16

ステンレス製 ■耐久性のSPAC処理(超耐食表面改質処理)

PS-4.5x13S PS-4.5x16S PSP-4.5x16S

従来は…


■リベット締結工法

- ①ドリル穴あけ
- ②下穴へ挿入
- ③ツールで芯棒を引き締結

3ステップ



パッチスクルーなら



1ステップでOK!

■特長


- ・薄鉄板同士の締結に最適
- ・リベット締結の煩わしさを解消（3工程→1工程）
- ・保持力と耐久性に優れる
- ・PSPタイプは座金・パッキンをセットし防水性を向上
- ・スチール製は環境と耐食性を考えた三価ユニクロメッキ処理
- ・ステンレス製は高耐食性を実現するSPAC処理

■用途


- ・板金用役物（水切り・棟包み等）の締結
- ・建築用鋼製下地材への締結
- ・軽天下地材への締結
- ・リベットの代替として

■サイズ表

PSタイプ



PSPタイプ (座金・パッキン付)



スチール製

単位:mm

単位:本

品番	呼び径 d	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応下地厚	重ね厚 (下地材を含む)	切り刃先 の長さ Ln	頭部			適用 ビット	入数	
							dk	k	十字穴 の番号		大箱	小箱
PS-4.5×13	4.5	13	9.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	10,000	1,000
PS-4.5×16	4.5	16	12.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	10,000	1,000
PSP-4.5×16	4.5	16	12.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	5,000	500

ステンレス製

単位:mm

単位:本

品番	呼び径 d	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応下地厚	重ね厚 (下地材を含む)	切り刃先 の長さ Ln	頭部			適用 ビット	入数	
							dk	k	十字穴 の番号		大箱	小箱
PS-4.5×13S	4.5	13	9.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	10,000	1,000
PS-4.5×16S	4.5	16	12.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	10,000	1,000
PSP-4.5×16S	4.5	16	12.5	0.4~0.8	0.8~1.6	3.5	8.5	2.3	2	TB-2	5,000	500

板厚(mm)	0.4	0.5	0.6	0.8
引張最大荷重(kN)	0.57	0.79	1.02	1.50

*数値は当社実験値です。(母材種類: ガルバリウム鋼板)

■施工上の注意点

- ・相手部材の厚みをご確認のうえ、商品を選定してください。
- ・適用ビットは、掲載のサイズをご使用ください。
- ・相手部材に対して、垂直に施工してください。
- ・締め付け完了後は、速やかに回転を止めてください。
- ・過剰にトルクをかけると商品の納まりの不安定さや頭飛びなどの問題が生じることがあります。

※商品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

マテリアルビューマンテクノロジー

サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1-301

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
S P 営業	04-7178-3531	04-7178-3585	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	建材営業所	092-611-0020	092-611-9266
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
新潟営業所	0256-32-7428	0256-32-7429	沖縄営業所	098-859-7411	098-859-7415
横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071			

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜日~金曜日
9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp>