

外装材施工の研究・開発から一般施工の管理・確認まで対応

テクノテスターシリーズ

接着力・付着力の引張試験に

RT-1000LD



テスト許容範囲 10kNまで

RT-2000LD



テスト許容範囲 20kNまで

RT-3000LD



テスト許容範囲 30kNまで

テクノテスターでテストすると
施工管理が確実になる。

荷重 & 変位を
同時測定

測定結果のプリントもできる
油圧式（乾電池不要）
小型・軽量・簡易試験器

SANKO TECHNO

テクノテスタープリンタ M255

※オプション



キャリングケース付

- テクノテスターシリーズは、仕上材の施工品質を簡便に、正確にテストするためのコンパクトな高性能デジタル引張試験器です。
- 外装材の多様化や外壁補修工事のニーズの高まりと共に品質の保証と責任のある施工が求められています。
- リフォーム業界や建築業界においても施工の管理確認を推進するなど、その重要性が認識されています。

日本建築仕上学会
認定

手軽に確実な測定ができる テクノテスターシリーズの機能特長

**簡単
確実**

- 操作手順はデジタル表示による対話式なので、だれでも、すぐに使えます。
- 誤作動が少ない電池による「測定表示」方式なので、信頼性が高く安心です。

**安心
便利**

- 小型・軽量設計なので狭い場所や足場の悪い所でも一人で確実に測定できます。
- 測定値を記憶、さらにプリンタの併用でより安心確実、報告もらくらく。

**用途
色々**

- 外壁仕上げ材の補修調査・施工確認に
- 屋上防水層下地の引張荷重確認に
- タイルの引張荷重確認に
- 耐震補強炭素繊維の引張荷重確認に
- 補修用アンカーピンの引張強度確認に





必要な測定データをその場で
プリントアウトできます。



プリントアウト項目

```
TEST NO. 2004/08/11 1
DATE      2004/08/11 14:30
MAX       6.20kN
          0.80mm
```

- 荷重最大値とその時の変位
- 日付/時刻の同時印字
- テストNo.同時印字 (自動カウントアップ)
- 荷重単位kN/kgfは自動追従 (kN又はkgfへ切換可能で自動追従)
- 荷重と変位 (現在の指示値)
- 荷重単位kN/kgfは自動追従 (kN又はkgfへ切換可能で自動追従)



■ テクノテスター RT-1000LD/RT-2000LD/RT-3000LD仕様


名称		テクノテスター		
型式		RT-1000LD	RT-2000LD	RT-3000LD
最大荷重		10kN (1020kgf)	20kN (2040kgf)	30kN (3060kgf)
最大変位量		18mm	14mm	10mm
傾斜補正範囲		±2.5度		
荷重精度		非直線性: ±3%F.S. ±1 digit		
変位精度		非直線性: ±3%F.S. ±1 digit		
本体重量		3.3Kg	4.5Kg	5.1Kg
測定部	保護構造	防まつ型 (IP54相当)		
	表示部	16文字×2行 液晶表示器		
	外部出力	RS-232C		
	電源	単三乾電池×4本		
機構部	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ		
	荷重センサ	半導体圧力センサ		
	変位センサ	ポテンショメータ式		
	センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト	
付属品	建研アダプタ (M15×1.5) W3/8アダプタ (RT-2000LD、3000LDのみ)			
別売品	テクノテスタープリンタ M255			

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

■ オプション


アンカーピン引張試験治具

- アンカーアタッチメント AA-6L
- ドリルスクリュー-HEXタイプ (5mmタイプ)



付着力試験治具

- フィラーアタッチメント



品番	ねじ径	寸法 (mm)		仕様
		A	B	
FA-4040	W3/8	40	40	下地塗材
4545		45	45	住宅公団仕様
4595		45	95	住宅公団仕様 (2丁掛)
6108		60	108	小口平
6227	M12	60	227	小口平 (2丁掛)

無断複写・転載禁止

マテリアルビューマンテクノロジー

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1-301
TEL.04-7178-5535 FAX.04-7178-5557

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
名古屋支店	052-413-3511	052-413-3516	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
大阪支店	06-6962-2511	06-6962-1562	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
首都圏営業部	04-7178-3551	04-7178-3585	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
本社営業部	04-7178-3531	04-7178-3585	建材営業所	092-611-0020	092-611-9266
新潟営業所	0256-32-7428	0256-32-7429	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
北関東営業所	0276-60-2335	0276-60-2208	沖縄営業所	098-859-7411	098-859-7415

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-5719 受付時間
お電話をかけた日を除く月曜日～金曜日
9:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp>